



# FC Reader & FC Reader Plus

Lettori di test rapidi per la  
medicina del  
lavoro



# FC Reader

Lettoce per la stampa oggettiva dei test rapidi relativi alla Medicina del Lavoro. Il sistema è composto dal software e dal lettore incorporato in grado di leggere i test fornendo dei risultati di lettura alfanumerici.

## Vantaggi:

- Un unico strumento che permette sia la lettura che la stampa immediata dei risultati ottenuti;
- Software aperto che può essere installato su uno o più computer;
- Risultati disponibili in 30 secondi;
- Trasferimento dei dati tramite tessera sanitaria con possibilità di collegamento alle cartelle sanitarie;
- Registrazione immediata del paziente in anagrafica con possibilità di modifica;
- Possibilità di modifica del verbale di stampa con propri dati e logo;
- Possibilità di scegliere la cartella di destinazione del Report.



## TEST DISPONIBILI

### TEST IN CARD

Test in card ad immersione Futur  
Test con controllo creatinina e pH  
da 7 ( AMP500, COC300, MDMA500,  
MTD300, MET500, MOR300, THC50, + PH/  
CREA) o 8 sostanze (AMP500, COC300,  
MDMA500, MTD300, MET500, MOR300,  
THC50, BUP10+ PH/CREA)

### TEST IN CUP

Test in cup/bicchierino  
con chiavetta con controllo  
ANTIADULTERANTI da 7 ( AMP500, COC300,  
MDMA500, MTD300, MET500, MOR300,  
THC50, + PH/CREA) o 8 sostanze (AMP500,  
COC300, MDMA500, MTD300, MET500,  
MOR300, THC50 + PH, CREA)

# FC Reader Plus

FC Reader Plus è il nuovo dispositivo "tutto in uno" per la lettura di test rapidi FC Reader Plus cromatografici, progettato per combinare maneggevolezza e praticità con un design compatto ed ergonomico.

## Vantaggi:

- Lettore con pc incorporato (software + lettore + pc), tutto in un unico strumento;
- Monitor touch da 7 pollici, tastiera pieghevole con touch pad integrato;
- Risultati disponibili in 30 secondi;
- Possibilità di acquisire in automatico i dati da tessere sanitarie dotate di chip;
- Nessuna necessità di allineamento e tarature;
- Possibilità di modifica del verbale di stampa con propri dati e logo;
- Possibilità di salvare il PDF su proprio archivio e stamparli o inviarli successivamente.



## TEST DISPONIBILI

### TEST IN CARD

Test in card ad immersione Futur  
Test con controllo creatinina e pH  
da 7 ( AMP500, COC300, MDMA500,  
MTD300, MET500, MOR300, THC50, + PH/  
CREA) o 8 sostanze (AMP500, COC300,  
MDMA500, MTD300, MET500, MOR300,  
THC50, BUP10+ PH/CREA)

### TEST IN CUP

Test in cup/bicchierino  
con chiavetta con controllo  
ANTIADULTERANTI da 7 ( AMP500, COC300,  
MDMA500, MTD300, MET500, MOR300,  
THC50, + PH/CREA) o 8 sostanze (AMP500,  
COC300, MDMA500, MTD300, MET500,  
MOR300, THC50 + PH, CREA)

# FC Reader & FC Reader Plus

SPECIFICHE TECNICHE	FC READER PLUS
Dimensioni (LxPxA)	223 x 225 x 194 cm
Peso	1000 grammi
Temperatura di lavoro	Da 5 a 35 °C
Luogo di utilizzo	Da usarsi al chiuso
Caratteristiche Lettore:	Tipologia: 5 Megapixel Autofocus USB CameraModule 32 mm x 32 mm Risoluzione: 1600x1200 Interfaccia: USB 2.0 Alimentazione: 12 Vcc. 1-25 A
Caratteristiche Mini PC:	Denominazione: ASK-01 CPU: Intel Gemini Lake N4020 Processors 6GB Software FC Reader Alimentazione Software FC Reader: Adapter Input 100-240V 50/60 Hz CA - Output 12V/2A CC
Caratteristiche Display:	Tipologia: 7.0 inches TFT LCD Display_A06 Model JRP7002 Risoluzione: 1024x600 Colore: 262 K Interfaccia: HDMI Alimentazione: USB (5 Volt)
Lettore FC Reader Plus	Non è dotato di componenti motorizzate Non emette radiazioni non ionizzanti Costituito in plastica PLA

SPECIFICHE TECNICHE	FC READER
Dimensioni (LxPxA)	140 x 149 x 174 cm
Peso	800 grammi
Temperatura di lavoro	Da 5 a 35 °C
Luogo di utilizzo	Da usarsi al chiuso
Tipo di Lettore	Tipologia: 5 Megapixel Autofocus USB CameraModule 32 mm x 32 mm
Risoluzione	1600x1200
Requisiti Alimentazione	12 Vcc. 1-25 A
Consumi Elettrici	12 W
Requisiti di Sistema Minimi	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 8 e 10
Il lettore FC Reader	Non è dotato di componenti elettriche/elettroniche o motorizzate proprie Non emette radiazioni non ionizzanti Costituito in plastica PLA